

Catalogo delle varietà da vino resistenti



*La Passione per
la Vite*

Bronner

Origine: E' un incrocio di uva da vino ottenuto in Germania nel 1975 presso l'Istituto di Ricerca di Friburgo. Varietà molto interessante per l'elevata qualità dei vini ottenuti e la resistenza alle malattie. Presenta molte analogie con lo Chardonnay. Inizialmente nominato FR 250-75) è stato originato incrociando (Seyve-Villard 5-276 x (Riesling x Pinot Grigio)) e (Zarya Severa x Saint Laurent).

Epoca di germogliamento: Precoce, prima del Pinot nero e chardonnay

Epoca di maturazione: simile allo chardonnay.

Caratteristiche vegeto produttive:

La vigoria e le caratteristiche del grappolo sono simili a quelle del Riesling e del Pinot Bianco. Il vitigno predilige terreni argillosi e freschi. Produttività molto buona 120-160 ql.

Resistenza al freddo: buona

Resistenza contro le malattie:



Resistenza Peronospora foglie	Resistenza Peronospora grappolo	Resistenza Oidio Foglie	Resistenza Oidio Grappolo	Botrite	Trattamenti previsti
Molto buona	Molto buona	buona	buona	media	0 - 2

Caratteristiche del vino:

Fruttato, con sentori di miele (Riesling), limone e frutti esotici. Il vino è concentrato, abbondante ed ha una struttura complessa. Intenso e pieno al palato con un elegante nota minerale e una vivace nota acidula nel finale. È di lunghissima persistenza nel palato.

Utilizzo e note:

E' possibile coltivarlo in diversi areali vista la plasticità del vitigno. Le uve si prestano per l'appassimento in arelle o per raccolte tardive. L'altitudine massima di coltivazione è 600-700 m.

Cabernet Carbon

Origine: Interessante vitigno di uva da vino ottenuto in Germania nel 1983 presso l'Istituto di Ricerca di Friburgo. Ha caratteristiche che possono essere riconducibili al Cabernet Franc e Carmenere (inizialmente nominato FR 377-83 r). E' stato originato incrociando Cabernet Sauvignon x (Merzling x (Saperavi severnyi X St. Laurent))

Epoca di germogliamento: precoce come Pinot Nero

Epoca di maturazione: 2 settimane dopo il Pinot Nero

Caratteristiche vegeto produttive:

Vigoria simile al Pinot n. con portamento assurgente. Grappolo, medio giustamente spargolo, acini medi ma leggermente più grandi di quelli del pinot nero. Tondi e di colore della buccia blu scuro. Produzione media (80-120ql) può essere bassa a causa di problemi di colatura.



Resistenza al freddo: buona

Resistenza contro le malattie:

Resistenza Peronospora foglie	Resistenza Peronospora grappolo	Resistenza Oidio Foglie	Resistenza Oidio Grappolo	Botrite	Trattamenti previsti
buona	buona	media	media	buona	2 - 3

Caratteristiche del vino:

Da origine ad un vino estremamente interessante, di colore intenso, erbaceo ricco di estratto e fenoli che ricorda molto il Carmenere ed il Cabernet franc.

Utilizzo e note:

Vitigno rosso da coltivare anche in fondovalle. E' consigliabile trattamenti antioidici prima e dopo la fioritura.

Cabernet Cortis

Origine: Ottima varietà riconducibile al Cabernet Sauvignon. Ottenuto in Germania nel 1982 presso l'Istituto di Ricerca di Friburgo. Inizialmente nominato FR 437-82 r) è stato originato incrociando Cabernet Sauvignon x (Merzling x (Zarya Severax Muskat Ottonel).

Epoca di germogliamento: precoce come Pinot Nero

Epoca di maturazione: media da 5 a 10 giorni prima del Pinot Nero

Caratteristiche vegeto produttive: Vigoria simile al Pinot n. con portamento assurgente. Grappolo, medio giustamente spargolo, acini medi ma leggermente più grandi di quelli del pinot nero. Tondi e di colore della buccia blu scuro. La produzione potenziale è elevata 90-140ql/ha ma a causa di problemi di colatura può ridursi sensibilmente.



Resistenza al freddo: buona

Resistenza contro le malattie:

Resistenza Peronospora foglie	Resistenza Peronospora grappolo	Resistenza Oidio Foglie	Resistenza Oidio Grappolo	Botrite	Trattamenti previsti
molto buona	molto buona	buona	media	buona	0 - 3

Caratteristiche del vino:

Varietà da cui si ottiene un vino estremamente piacevole, robusto e morbido, di colore intenso, erbaceo ricco di estratto e fenoli che ricorda molto il Cabernet Sauvignon. Si può paragonare a ottimi bordolesi.

Utilizzo e note:

Vitigno rosso da consigliare sopra i 400 m slm o in zone non bene esposte. E' consigliabile un trattamento antioidico prima della fioritura ed uno successivamente dopo.

Chambourcin

Origine: è un incrocio di uva da vino ottenuto in Francia nel 1963. La parentela di questa varietà è incerta, probabilmente è ottenuto da Seyve-Villard 12-417 x Seibel 7053. Sinonimo Joannes Seyve 26-205. Iscritta al catalogo nazionale in Francia, nel 1980 erano coltivati 3369 ha; nel 1998 vi erano ancora 1803 ha

Epoca di germogliamento: medio - tardivo

Epoca di maturazione: tra il merlot ed il cabernet

Caratteristiche vegeto produttive:

Ottima vigoria e portamento eretto. Non possiede un'elevata resistenza al freddo invernale. Sensibile al disseccamento del rachide. Ha una potenzialità produttiva molto elevata dai 120 -160 ql/ha

Resistenza al freddo: media

Resistenza contro le malattie:

Resistenza Peronospora foglie	Resistenza Peronospora grappolo	Resistenza Oidio Foglie	Resistenza Oidio Grappolo	Botrite	Trattamenti previsti
Molto buona	Molto buona	buona	media	buona	0 - 2

Caratteristiche del vino:

Utilizzato per produrre un vino secco, colorato con profondo sapore aromatico pieno e senza sapori sgradevoli ibridi. Ha tannini elevati e viene utilizzato per produrre vini di qualità o per taglio. Ottimo prodotto vinificato in rosato.

Utilizzo e note:

Ha un'elevata capacità produttiva, per cui necessita un diradamento consistente dei grappoli. Può essere indicato anche per la produzione di succhi biologici. E' sensibile ai suoli calcarei e asciutti. Ha trovato interesse negli Usa, Australia, Brasile... E' estremamente consigliabile un trattamento antioidico prima della fioritura ed uno successivamente dopo.



Esther

Origine: Buona e bella varietà adatta sia per il consumo fresco che per vinificazione. La precoce maturazione la rende adatta anche in zone dal clima difficile e fredde. Il fogliame in autunno è di un bel rosso vinoso! Questa uva ha un eccellente sapore dolce e pochi e piccoli semi.

Epoca di germogliamento:, media

Epoca di maturazione: precocissima

Caratteristiche vegeto produttive:

Vitigno di buona vigoria con produzione elevata e costante. Grappolo medio-grande, piramidale con due piccole ali, spargolo dal peso indicativo di gr. 350-550. Acino grande, ovoidale, con buccia coriacea di colore blu-scuro. Polpa soda, croccante e succosa, con un buon aroma. un'ottima resistenza al gelo



Allevamento e potatura: si adatta a diverse forme d'allevamento espansa con potatura lunga.

Resistenza contro le malattie:

Resistenza Peronospora foglie	Resistenza Peronospora grappolo	Resistenza Oidio Foglie	Resistenza Oidio Grappolo	Botrite	Trattamenti previsti
Molto buona	Molto buona	Molto buona	buona	Molto buona	0-2

Caratteristiche del vino:

Vinificata si ottengono vini piacevoli, freschi, non eccessivamente colorati, adatti sia come aperitivo che a tutto pasto.

Varietà riconducibile secondo alcuni aspetti produttivi alla varietà schiava precoce.

Utilizzo e note:

Il fogliame in autunno è di un bel rosso vinoso! Questa uva ha un eccellente sapore dolce e pochi e piccoli semi, tale da essere considerata un uva senza semi.

Helios

Origine: E' una varietà ottenuta nel 1973 in Germania presso l'Istituto di Friburgo incrociando Merzling (come madre, ♀) e Fr.986-60♂ (Seyve Villard 12-481 e Muller-Thurgau). Nominata inizialmente FR 242-73r.

Epoca di germogliamento:, come il Muller Thurgau

Epoca di maturazione: come il Muller Thurgau

Caratteristiche vegeto produttive:
La vigoria moderata con portamento assurgente dei tralci. I grappoli sono di medie dimensioni, di forma piramidale spargolo. Le bacche sono di medie dimensioni, rotonde di colore giallo-verde. Buona fertilità con produzione indicativa leggermente inferiore a quella del Muller.



Resistenza al freddo: buona

Resistenza contro le malattie:

Resistenza Peronospora foglie	Resistenza Peronospora grappolo	Resistenza Oidio Foglie	Resistenza Oidio Grappolo	Botrite	Trattamenti previsti
media	buona	Molto buona	Molto buona	bassa	0 - 3

Caratteristiche del vino:

Bouquet fine e fruttato con struttura media.

Utilizzo e note:

L'ambiente di coltivazione è il medesimo del Muller Thurgau e dello Chasselas. Sensibile ad attacchi di vespe ed api.

Johanniter

Origine: E' una varietà ottenuta nel 1968 in Germania presso l'Istituto di Friburgo incrociando la varietà Riesling x (12-481 Villard Seyve x (x Chasselas Pinot Gris)). Nominata inizialmente Fr 177-68. Esiste una selezione clonale P340.

Epoca di germogliamento: media, come il Riesling

Epoca di maturazione: medio precoce dopo il Pinot bianco

Caratteristiche vegeto produttive:

La vigoria è media e con portamento assurgente dei tralci. I grappoli sono di medie dimensioni, di forma cilindrica leggermente compatta, più lunghi rispetto a quelli del Riesling. Le bacche sono di medie dimensioni, rotonde e in piena maturazione di colore giallo-verde. Evidenziano, come le uve Riesling, piccoli punti neri. Produzione medio elevata (80-160q/l)



Resistenza al freddo: molto buona

Resistenza contro le malattie: il grappolo compatto può subire danni da botrite.

Resistenza Peronospora foglie	Resistenza Peronospora grappolo	Resistenza Oidio Foglie	Resistenza Oidio Grappolo	Botrite	Trattamenti previsti
buona	buona	buona	Molto buona	Medio-basso	0 - 2

Caratteristiche del vino:

I vini sono dotati di profumi moderatamente forti, fruttati e con la giusta acidità rinfrescante. Al palato ricorda il Pinot Grigio e Riesling con note di mela cotogna, pera o mandarino. Il retrogusto può essere piacevolmente speziato. E' ideale come base spumante.

Utilizzo e note:

L'ambiente di coltivazione è il medesimo del Pinot grigio, chardonnay e del Riesling.

Phoenix

Origine: Incrocio ottenuto in Germania nell'Istituto di Geilweilerhof nel 1992 incrociando Bacco e Villard Blanc 12-375. Vitigno a duplice attitudine da vino e da tavola.

Epoca di germogliamento:, media

Epoca di maturazione: precoce come il Muller Thurgau

Caratteristiche vegeto produttive:

Vitigno di buona vigoria con produzione medio buona e costante

Grappolo: medio, conico, con un'ala dal peso indicativo di gr. 250-300

Acino: medio, leggermente ellissoidale, con buccia giustamente coriacea di colore verde giallo. Polpa soda e succosa, con un buon aroma leggermente moscato.



Allevamento e potatura: si adatta a diverse forme d'allevamento espansa con potatura lunga. Produzione media 80-120 ql/ha

Resistenza contro le malattie:

Resistenza Peronospora foglie	Resistenza Peronospora grappolo	Resistenza Oidio Foglie	Resistenza Oidio Grappolo	Botrite	Trattamenti previsti
Molto buona	Molto buona	Molto buona	Molto buona	buona	0-2

Caratteristiche del vino:

Vinificata si ottengono vini ben strutturati, freschi grazie alla buona acidità e con note moscate ben evidenti.

Utilizzo e note: Si presta anche per il consumo fresco familiare o per la vendita diretta.

Poloskey Muscotaly

Varietà molto produttiva con uva dal tipico sapore dolce e moscato. Ideale per un utilizzo amatoriale e professionale. Utilizzo sia per consumo fresco, vino e succhi.

Germogliamento: medio (II decade di aprile)

Maturazione: media (Sicilia 25 agosto-5 settembre; Veneto 5-15 settembre)

Vitigno di buona vigoria con produzione abbondante e costante.

Grappolo: grande, piramidale allungato spargolo, alato dal peso indicativo di gr. 350-450

Acino: medio, ovoidale, con buccia coriacea di colore verde-giallo. Polpa soda e succosa, con un buon aroma moscato.

Allevamento e potatura: si adatta a diverse forme d'allevamento con potatura lunga.

Caratteristiche vegeto produttive: Vitigno di buona vigoria con produzione abbondante e costante di circa 5-8 kg/p.ta matura senza difficoltà con buone gradazioni zuccherine.

Resistenza al freddo: molto buona

Resistenza contro le malattie:

Resistenza Peronospora foglie	Resistenza Peronospora grappolo	Resistenza Oidio Foglie	Resistenza Oidio Grappolo	Botrite	Trattamenti previsti
Molto Buona	Molto buona	buona	buona	Molto buona	0 - 2



Effettuare i trattamenti con prodotti a base di zolfo, con eventuale aggiunta di rame, prima e dopo la fioritura.

Prior

Origine: E' una varietà ottenuta nel 1987 in Germania presso l'Istituto di Friburgo incrociando la varietà Joannes-Seyve 23-416 x Pinot Noir (come specie-madre,) e Bronner (come padre,). Nominata inizialmente FR 484-87 r.

Epoca di germogliamento:, come il Pinot nero

Epoca di maturazione: 15-20 gg dopo il Pinot nero

Caratteristiche vegeto produttive:

La vigoria è medio elevata con portamento assurgente dei tralci. I grappoli sono di dimensioni medio piccoli, di forma cilindrica leggermente compatta, molto simili a quelli del Pinot nero anche se più spargolo. Le bacche sono di medie dimensioni, rotonde di colore blu scuro. Buona fertilità con produzione indicativa di 2,5 - 4,5 kg/pianta.

Resistenza al freddo: buona

Resistenza contro le malattie:



Resistenza Peronospora foglie	Resistenza Peronospora grappolo	Resistenza Oidio Foglie	Resistenza Oidio Grappolo	Botrite	Trattamenti previsti
Molto buona	Buona	Molto buona	Molto buona	Buona	0 - 2

Caratteristiche del vino:

Vino corposo, intenso, ricco di fenoli e di estratti. All'olfatto sono dotati di profumi complessi e piacevoli con note leggermente speziate e di frutta matura.

Utilizzo e note:

L'ambiente di coltivazione è simile a quello del Pinot nero anche se avendo maturazione tardiva l'altitudine deve essere limitata.

Solaris

Origine: Varietà molto tollerante alle principali malattie fungine riconducibile, per diversi aspetti, alla varietà Chardonnay. Ottenuta nel 1975 in Germania presso l'Istituto di Friburgo incrociando la varietà Merzling (Seyve - Villard 5.276 x (Riesling x Pinot Gris) con la varietà 6.493 Gm (Severa Zarya x Muscat Ottonel). Nominata inizialmente Fr 240-75.



Epoca di germogliamento: media

Epoca di maturazione: precocissima, 10 gg. prima dello Chardonnay

Caratteristiche vegeto produttive:

Molto elevata con accrescimento dei tralci in tutte le direzioni. Grappolo medio e giustamente spargolo. Acini medio-piccoli, tondeggianti di colore ambrato. Produzione media 90-120 ql/ha.

Resistenza al freddo: molto buona

Resistenza contro le malattie:

Resistenza Peronospora foglie	Resistenza Peronospora grappolo	Resistenza Oidio Foglie	Resistenza Oidio Grappolo	Botrite	Trattamenti previsti
Molto buona	buona	Molto buona	Buona	buona	0 - 2

Caratteristiche del vino:

Si ottengono vini di colore giallo-verde, giallo che hanno aromi fruttati con note di banana e nocciole. Piacevoli, freschi ed estremamente piacevoli.

Utilizzo e note:

Necessita di sesti elevati data la sua notevole vigoria e potatura ricca. E' consigliata la coltivazione oltre i 600 m di altitudine, o in zone poco soleggiate, vista la sua precocità e l'acidità dei mosti. Piantata in Danimarca, Svezia, Olanda, Svizzera, Regno Unito, Germania, Polonia.

Souvignier gris

Origine: è un incrocio di uva da vino ottenuto in Germania nel 1983 presso l'Istituto di Ricerca di Friburgo (inizialmente nominato FR 392-83) è stato originato incrociando Cabernet sauvignon x Bronner.

Epoca di germogliamento: medio

Epoca di maturazione: Pinot grigio

Caratteristiche vegeto produttive:

Ottima vigoria con portamento eretto. Grappolo medio grande spargolo o leggermente compatto in casi di eccessiva vigoria. Acino tondo, con buccia leggermente coriacea, con un buon profilo di aromi secondari. La produzione è elevata data dai grappoli mediamente grandi ed una buona fertilità.

Resistenza al freddo: buona

Resistenza contro le malattie: Eventuale trattamento per l'oidio.



Resistenza Peronospora foglie	Resistenza Peronospora grappolo	Resistenza Oidio Foglie	Resistenza Oidio Grappolo	Botrite	Trattamenti previsti
Molto buona	Molto buona	buona	buona	buona	0 - 2

Caratteristiche del vino:

Profumi tipici della varietà ben definiti. Al palato risulta leggermente fruttato, minerale con una buona struttura. Vitigno che presenta ottime potenzialità.

Utilizzo e note:

Alto contenuto zuccherino sostenuto da una buona acidità.